



AFM - Autorização de Fornecimento de Material

CNPJ/SES: 00.394.700/0001-08

Data: 22/01/2015 14:14:12
Nº Doc: 5-15/AFM000183
Matrícula: 14429764
Emitente: FERNANDA DE PAULA LOPES

Fornecedor: 002217 - VETON ELETROMEDICINA LTDA
Telefone: (61)3033-7777 Fax:
Email: marcos@veton.com.br Contato: HELENA
CNPJ: 03.610.664/0001-60 Banco: Banco do Brasil S.A.
Nº Processo: 0060-013948/2014 Nº Banco: 1 Agência/Conta: 2912-2 344.306-X
Nº Empenho:
Nº PAM: 5-14/PAM003551
Condição de Pgto.: 30 dias Tipo Recebimento:
Condição de Entrega: Conforme solicitação Modalidade de Empenho:
Desconto na AFM %: Centro de Custo: 057022600000
Setor Solicitante: 5 - FARMACIA CENTRAL
Endereço p/ Entrega: DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S

Folha nº:	29
Processo nº:	060013948/2014
Rubrica:	85 544264-4

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	Desconto %	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
Fabricante	Notas						
Grupo: 36.90 - MATERIAL OPME							
1	30143	Placa de fixação femoral, em liga de titânio, com 04 x 12 mm e sem necessidade de realizar uma incisão lateral ou de utilizar implantes intrarticulares, acompanha 2 fios com 150 cm de comprimento e dois com 75 cm de comprimento, ambos com 04mm de espessura.	UN		150,00	R\$ 1.185,00000000	R\$ 177.750,00
	ARTHREX						
2	30144	Parafuso ortopédico composto 30% de bi-fosfato de cálcio e 70% PLDLA (ácido polilático) amorfo bioabsorvível, de interferência tibial e/ou femural, com dimensões variadas de 07, 08, 09 mm, 10 mm de diâmetro x230 mm, 280 mm, 300 mm, 350 mm de comprimento, para fixação tibial ou femural de ligamento cruzado anterior com enxerto semitendinoso.	UN		150,00	R\$ 1.299,00000000	R\$ 194.850,00
	ARTHREX						
3	30145	Disco para fixação tibial distal, feito em titânio puro, com 14 mm de diâmetro, com aletas laterais para melhor tensionamento do tendão e sistema de fixação por deslizamento do disco com pressão sobre a tibia.	UN		150,00	R\$ 1.330,00000000	R\$ 199.500,00
	ARTHREX						
4	30149	Pino transversal em PLLA amorfo, com tamanhos variados de 3,0 mm de diâmetro e 40 ou 50 mm de comprimento, radioluminescente para uso com técnica de tendões flexores; com cabeça para impactação, com fio de nitinol 18 polegadas para passagem dos flexores	UN		150,00	R\$ 1.579,00000000	R\$ 236.850,00
	ARTHREX						
5	30150	Parafuso de fixação retrograda de tibia bioabsorvível composto 30% de bi-fosfato de cálcio e 70% PLDLA amorfo, radioluminescente, com fio de nitinol 18 polegadas para passagem dos flexores, variando dos diâmetros de 7mm a 9mm	UN		150,00	R\$ 1.143,00000000	R\$ 171.450,00
	ARTHREX						
22	30155	Âncora para fixação de manguito rotador, feito em copolímero bioabsorvível amorfo em PLDLA, com tamanho de 5.0 mm, composta por: 01 insertor descartável de uso único, com cabo de poliuretano e 02 fios de sutura trançados em poliéster de alta resistência # 2.0, com cores diferenciadas entre os fios; 01 âncora bioabsorvível; Deve ser fornecido em embalagem estéril e descartável.	UN		500,00	R\$ 2.430,00000000	R\$ 1.215.000,00
	ARTHREX						
6	30156	Sutura em laço direito, esquerdo ou neutro, com 2,3mm de diâmetro, design integrado com volta nitinol, reta e com angulação de 45° e 90°, volta acoplada de 16 a 20 gauge, para artroscopia ombro, descartável, estéril, em aço inoxidável 17-7, cabo em polietileno/poliéster	UN		300,00	R\$ 745,00000000	R\$ 223.500,00
	ARTHREX						
7	30157	Impulsionador para pinça tipo escorpião ? sistema de passagem dupla de sutura e volta do fio de alta resistência para introdução através de cânula de até 5,75mm, composto de agulha de nitinol para entrada de até 16mm no tecido tendinoso ou muscular para artroscopias de ombro.	UN		150,00	R\$ 1.558,00000000	R\$ 233.700,00
	ARTHREX						
8	30158	Âncora para reparo de instabilidades do ombro (lesões SLAP e Bankart), feito em copolímero bioabsorvível amorfo em PLDLA, com tamanho disponível de 2.4mm, composto por: 01 insertor descartável de uso único, com cabo de poliuretano e 01 fio de sutura trançado em poliéster de alta resistência nº 2.0; 01 âncora bioabsorvível; Deve ser fornecido em					



AFM - Autorização de Fornecimento de Material

CNPJ/SES: 00.394.700/0001-08

Data: 22/01/2015 14:14:12
Nº Doc: 5-15/AFM000183
Matrícula: 14429764
Emitente: FERNANDA DE PAULA LOPES

Fornecedor: 002217 - VETON ELETROMEDICINA LTDA
Telefone: (61)3033-7777 Fax:
Email: marcos@veton.com.br Contato: HELENA
CNPJ: 03.610.664/0001-60 Banco: Banco do Brasil S.A.
Nº Processo: 0060-013948/2014 Nº Banco: 1 Agência/Conta: 2912-2 344.306-X
Nº Empenho:
Nº PAM: 5-14/PAM003551
Condição de Pgto.: 30 dias Tipo Recebimento:
Condição de Entrega: Conforme solicitação Modalidade de Empenho:
Desconto na AFM %: Centro de Custo: 057022600000
Setor Solicitante: 5 - FARMACIA CENTRAL
Endereço p/ Entrega: DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S

Folha nº:	28
Processo nº:	060013948/2014
Rubrica:	14429764

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	Desconto %	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	Fabricante	Notas					
		embalagem estéril e descartável.					
	ARTHREX		UN		500,00	R\$ 1.823,00000000	R\$ 911.500,00
9		30159 Âncora para reparo de instabilidades do ombro (lesões SLAP e Bankart), feito em copolímero bioabsorvível amorfo em PLDLA, com tamanho disponível de 3,0 mm de diâmetro, composto por: 01 insertor descartável de uso único, com cabo de poliuretano e 01 fio de sutura trançado em poliéster de alta resistência nº 2.0; 01 âncora bioabsorvível; Deve ser fornecido em embalagem estéril e descartável.	UN		300,00	R\$ 1.885,00000000	R\$ 565.500,00
	ARTHREX		UN		300,00	R\$ 2.052,00000000	R\$ 615.600,00
10		30160 Sutura em laço direito, esquerdo ou neutro, com 2,3mm diâmetro, design integrado com volta nitinol, reta e com angulação de 45° e 90°, volta acoplada de 16 a 20 gauge, para artroscopia ombro, descartável, estéril, em aço inoxidável 17-7, cabo em polietileno/poliéster	UN		300,00	R\$ 2.006,06000000	R\$ 601.818,00
	ARTHREX		UN		500,00	R\$ 4.255,00000000	R\$ 2.127.500,00
11		30161 Sutura para reparo de menisco, que permite a passagem de volta dupla e/ou vertical, com instrumental para confirmar inserção do instrumento e a redução do menisco. composto de 1 (um) dispositivo viper descartável, 1 (um) fio de sutura de alta resistência, 1 (um) dispositivo para corte de sutura descartável e 1 (um) puxador flexível de sutura e nó descartável, estéril.	UN		500,00	R\$ 2.399,00000000	R\$ 1.199.500,00
	ARTHREX		UN		1.000,00	R\$ 349,99000000	R\$ 349.990,00
12		30162 Trefina para Transferência Autóloga Osteocondral descartável, para remodelação autóloga da superfície do joelho, com uso de cartilagem hialina. Composto por: Trefina para reparo de lesões múltiplas tamanhos variados entre 6 e 10 mm de diâmetro; Barra de alinhamento de cartilagem; Tubo de deposição do cilindro de cartilagem; Sistema para retirada de cartilagem; Sistema de transferência e Recipiente osteocondral;	UN		1.000,00	R\$ 420,00000000	R\$ 420.000,00
	ARTHREX		UN		1.000,00	R\$ 399,00000000	R\$ 399.000,00
13		30163 Âncora para fixação ligamentar ou avulsão óssea do aparelho extensor, feito em copolímero bioabsorvível amorfo em PLDLA, com tamanho de 6,5 mm, composta por: 01 insertor descartável de uso único, com cabo de poliuretano e 02 fios de sutura trançados em poliéster de alta resistência nº 2.0, com cores diferenciadas entre os fios; 01 âncora bioabsorvível; Deve ser fornecido em embalagem estéril e descartável.	UN		1.000,00	R\$ 399,00000000	R\$ 399.000,00
	ARTHREX		UN		1.000,00	R\$ 399,00000000	R\$ 399.000,00
14		30169 Lâmina para abrasão e remoção de osteófitos tipo oval, ponta arredondada, com dimensões variadas de 4,5 a 5,85mm x 12,5mm, (óssea) descartável esteril e em embalagem individual (compatível com equipamento existente no centro cirúrgico)	UN		1.000,00	R\$ 399,00000000	R\$ 399.000,00
	ARTHREX		UN		1.000,00	R\$ 399,00000000	R\$ 399.000,00
15		30170 Lâmina para debridamento e abrasão tipo oval, ponta cônica, com dimensões variadas de 4,5 a 6mm x 12,5mm. (acromioclavicular) descartável esteril e em embalagem individual (compatível com equipamento existente no centro cirúrgico)	UN		1.000,00	R\$ 399,00000000	R\$ 399.000,00
	ARTHREX		UN		1.000,00	R\$ 399,00000000	R\$ 399.000,00
16		30171 Lâmina, para debridamento de tecidos moles fullradius, com dimensões variadas dos diâmetros de 3,5, 4, 4,5 e 5mm, descartável, estéril e em embalagem individual. (compatível com equipamento existente no centro cirúrgico)	UN		1.000,00	R\$ 399,00000000	R\$ 399.000,00
	ARTHREX		UN		1.000,00	R\$ 399,00000000	R\$ 399.000,00



CNPJ/SES: 00.394.700/0001-08

AFM - Autorização de Fornecimento de Material

Data: 22/01/2015, 14:14:12
Nº Doc: 5-15/AFM000183
Matrícula: 14429764
Emitente: FERNANDA DE PAULA LOPES

Fornecedor: 002217 - VETON ELETROMEDICINA LTDA
Telefone: (61)3033-7777 Fax:
Email: marcos@veton.com.br Contato: HELENA
CNPJ: 03.610.664/0001-60 Banco: Banco do Brasil S.A.
Nº Processo: 0060-013948/2014 Nº Banco: 1 Agência/Conta: 2912-2 344.306-X
Nº Empenho:
Nº PAM: 5-14/PAM003551
Condição de Pgto.: 30 dias Tipo Recebimento:
Condição de Entrega: Conforme solicitação Modalidade de Empenho:
Desconto na AFM %: Centro de Custo: 057022600000
Setor Solicitante: 5 - FARMACIA CENTRAL
Endereço p/ Entrega: DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S

Folha nº: 29
Processo nº: 060013948/2014
Rubrica: 14429764

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	Desconto %	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
Fabricante	Notas						
17	30172	Lâmina para debridamento de tecidos moles, tipo shaver lisa, aplicação vídeo cirurgia ortopédica, com tamanhos variados de 3,5, 4 e 4,5mm	UN		1.000,00	R\$ 400,00000000	R\$ 400.000,00
	ARTHREX		UN				
18	30173	Cânula tipo twist atraumática, com anel de retenção com obturador, controle de pressão positiva, 01 anel de retenção, com sistema de bloqueio para fluido positivo e negativo. cânula, plástico, descartável, ponta arredondada, artroscopia de ombro, esteril e em embalagem individual, para introdução artroscópica, com dimensões variando em 6,0mm e 8,25mm de diâmetro por 07 ou 09 cm de comprimento com visualização adequada dos instrumentais e suturas.	UN		1.400,00	R\$ 249,99000000	R\$ 349.986,00
	ARTHREX		UN				
19	30174	Ponteira de radiofrequência para coagulação e ablação por tecnologia bipolar de baixa frequência. Angulação de 90 graus	UN		1.000,00	R\$ 398,99000000	R\$ 398.990,00
	ARTHREX		UN				
20	30175	Espuma para tração do membro superior, de alta densidade, com 4 (quatro) presilhas de nylon envolvida com velcro, 1 (uma) alça de reforço revestida em velcro de alta resistência e 2 (dois) ganchos de apoio em S, embalagem individual, descartável, estéril.	UN		150,00	R\$ 100,00000000	R\$ 15.000,00
	ARTHREX		UN				
21	8527	EQUIPO PARA PUMP (BOMBA DE INFUSAO) ARTROSCOPICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL, ESTERILIZADO E EMBALADO SEPARADAMENTE.DEVE VIR ACOMPANHADO DE CASSETE DE CONEXAO A BOMBA DE INFUSAO QUE INTERAJA COM O EQUIPAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DE PRESSAO E FLUXO, COM DUAS VIAS DE CONEXAO AO SORO, COM PRESILHAS DE TRAVAMENTO.	UM		580,00	R\$ 330,00000000	R\$ 191.400,00
	ARTHREX		UM				
Total do Grupo:						R\$ 11.198.384,00	
Total da AFM:						R\$ 11.198.384,00	

Observação

MEMO 254 A/2014 GEOP/DIASE/SAS/SES

Assunto: Aquisição da Ata de Registro de Preço de nº 10/2014- C, Pregão Eletrônico nº PE0010/2014. EMPRESA VETON ELETROMEDICINA EIRELI-EPP-

Descrição da Entrega:

As entregas são definidas conforme solicitação, diretamente ao fornecedor.

Somente para a primeira entrega os dias são contados em dias úteis. Para as demais entregas, os dias são contados corridos.

A primeira entrega pode ser feita antes do prazo estabelecido.

Notas:

1. Interessado: SES-Secretaria de Estado de Saúde do GDF.

2. As demais especificações do(s) item(ns) acima estão contidas na proposta original de fornecimento.

3. Este documento só é válido se acompanhado da respectiva Nota de Empenho com Nº citado nesta Autorização de Fornecimento de Material (AFM).

AUTORIZAÇÃO:


Impresso em: 22/01/2015 14:43:30

Página 3 de 4


Laiane Alcântara dos Santos
DAPAUAG/SES
Mat: 192781-7

Relatório VARSESAFMGrupo

Folha nº:	30
Processo nº	060.013.948/2014
Publicação:	29/1472646-4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



De ordem,

À

GEOP/DIASE

Folha nº: _____

31

Processo nº: 060.013.948/2014

Rubrica: _____ Matricula: 01476343

Tratam-se os autos da solicitação de emissão de Nota de Empenho, conforme autorização às fls.25, porém, constatamos que não está definido claramente, o prazo de entrega em dias, para a entrega do material.

Na AFM n.º 5-15/000183 há a seguinte descrição:

"As entregas são definidas conforme solicitação, diretamente ao fornecedor. Somente para a primeira entrega os dias são contados em dias úteis. Para as demais entregas, os dias são contados corridos. A primeira entrega pode ser feita antes do prazo estabelecido"

Como na Nota de Empenho há um campo específico para que o prazo de entrega seja definido em dias, e considerando ainda o que determina o Decreto n.º 32.598 de 15/12/2010, em seu Art.50, XVII, deve ser informado na Nota de Empenho, "o local e prazo para entrega do objeto". (grifo nosso).

Sendo assim, solicitamos que seja esclarecido se há um prazo em dias, ao menos, para a primeira entrega.

Brasília, 23 de JANEIRO de 2015.


ALYSSON DA GLÓRIA DE SOUZA

Núcleo de Execução Orçamentária
Chefe



Pedido de Aquisição de Material (PAM)

CNPJ/SES: 00.394.700/0001-08

Data: 12/12/2014
Nº Doc: 5-14/PAM003551
Matricula: 1794167
Emitente: MARIA ABADIA GOMES

Setor Solicitante: 5 FARMACIA CENTRAL
Centro de Custo:
Local de Entrega: Farmácia Central - SGAP Lote 6 Bloco G, SIA DF
Tipo de Recebimento: 1 - Estoque
Número do Processo: 0060-013948/2014
Tipo: Abastecimento Regular

ITEM	CÓDIGO CÓDIGOBR	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. TOTAL	QUANT. ATENDIDA	QUANT. ARQUIVADA	ESTOQUE CENTRAIS	CMM
Grupo: 36.90		MATERIAL OPME						
1	30143	Placa de fixação femoral, em liga de titânio, com 04 x 12 mm e sem necessidade de realizar uma incisão lateral ou de utilizar implantes intrarticulares, acompanha 2 fios com 150 cm de comprimento e dois com 75 cm de comprimento, ambos com 04mm de espessura.	UN	150,00	0,00	0,00	0,00	1
Entrega: 1		Qtd: 150	Prazo: 30 dia(s)					
2	30144	Parafuso ortopédico composto 30% de bi-fosfato de cálcio e 70% PLDLA (ácido polilático) amorfo bioabsorvível, de interferência tibial e/ou femural, com dimensões variadas de 07, 08, 09 mm, 10 mm de diâmetro x230 mm, 280 mm, 300 mm, 350 mm de comprimento, para fixação tibial ou femural de ligamento cruzado anterior com enxerto semitendinoso.	UN	150,00	0,00	0,00	0,00	1
Entrega: 1		Qtd: 150	Prazo: 30 dia(s)					
3	30145	Disco para fixação tibial distal, feito em titânio puro, com 14 mm de diâmetro, com aletas laterais para melhor tensionamento do tendão e sistema de fixação por deslizamento do disco com pressão sobre a tibia.	UN	150,00	0,00	0,00	0,00	1
Entrega: 1		Qtd: 150	Prazo: 30 dia(s)					
4	30149	Pino transversal em PLLA amorfo, com tamanhos variados de 3,0 mm de diâmetro e 40 ou 50 mm de comprimento, radioluminescente para uso com técnica de tendões flexores; com cabeça para impactação, com fio de nitinol 18 polegadas para passagem dos flexores	UN	150,00	0,00	0,00	0,00	0
Entrega: 1		Qtd: 150	Prazo: 30 dia(s)					
5	30150	Parafuso de fixação retrograda de tibia bioabsorvível composto 30% de bi-fosfato de cálcio e 70% PLDLA amorfo, radioluminescente, com fio de nitinol 18 polegadas para passagem dos flexores, variando dos diâmetros de 7mm a 9mm	UN	150,00	0,00	0,00	0,00	0
Entrega: 1		Qtd: 150	Prazo: 30 dia(s)					
6	30156	Sutura em laço direito, esquerdo ou neutro, com 2,3mm de diâmetro, design integrado com volta nitinol, reta e com angulação de 45° e 90°, volta acoplada de 16 a 20 gauge, para artroscopia ombro, descartável, estéril, em aço inoxidável 17-7, cabo em polietileno/poliéster	UN	300,00	0,00	0,00	0,00	1
Entrega: 1		Qtd: 300	Prazo: 30 dia(s)					

Folha N.º:	32
Processo N.º:	0060-013948/2014
Rubrica:	PLA
Mat.:	1.435.896-4




CNPJ/SES: 00.394.700/0001-08

Pedido de Aquisição de Material (PAM)

Data: 12/12/2014
Nº Doc: 5-14/PAM003551
Matricula: 1794167
Emitente: MARIA ABADIA GOMES

Sector Solicitante: 5 FARMACIA CENTRAL
Centro de Custo:
Local de Entrega: Farmácia Central - SGAP Lote 6 Bloco G, SIA DF
Tipo de Recebimento: 1 - Estoque
Número do Processo: 0060-013948/2014
Tipo: Abastecimento Regular

ITEM	CÓDIGO CÓDIGOBR	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. TOTAL	QUANT. ATENDIDA	QUANT. ARQUIVADA	ESTOQUE CENTRAIS	CMM
7	30157	Impulsionador para pinça tipo escorpião ? sistema de passagem dupla de sutura e volta do fio de alta resistência para introdução através de cânula de até 5,75mm, composto de agulha de nitinol para entrada de até 16mm no tecido tendinoso ou muscular para artroscopias de ombro.	UN	150,00	0,00	0,00	0,00	1
Entrega: 1 Qtd: 150 Prazo: 30 dia(s)								
8	30158	Âncora para reparo de instabilidades do ombro (lesões SLAP e Bankart), feito em copolímero bioabsorvível amorfo em PLDLA, com tamanho disponível de 2.4mm, composto por:01 insertor descartável de uso único, com cabo de poliuretano e 01 fio de sutura trançado em poliéster de alta resistência nº 2.0; 01 âncora bioabsorvível; Deve ser fornecido em embalagem estéril e descartável.	UN	500,00	0,00	0,00	0,00	0
Entrega: 1 Qtd: 500 Prazo: 30 dia(s)								
9	30159	Âncora para reparo de instabilidades do ombro (lesões SLAP e Bankart), feito em copolímero bioabsorvível amorfo em PLDLA, com tamanho disponível de 3.0 mm de diâmetro, composto por:01 insertor descartável de uso único, com cabo de poliuretano e 01 fio de sutura trançado em poliéster de alta resistência nº 2.0; 01 âncora bioabsorvível; Deve ser fornecido em embalagem estéril e descartável.	UN	300,00	0,00	0,00	0,00	0
Entrega: 1 Qtd: 300 Prazo: 30 dia(s)								
10	30160	Sutura em laço direito, esquerdo ou neutro, com 2,3mm diâmetro, design integrado com volta nitinol, reta e com angulação de 45° e 90°, volta acoplada de 16 a 20 gauge, para artroscopia ombro, descartável, estéril, em aço inoxidável 17-7, cabo em polietileno/poliéster	UN	300,00	0,00	0,00	0,00	0
Entrega: 1 Qtd: 300 Prazo: 30 dia(s)								
11	30161	Sutura para reparo de menisco, que permite a passagem de volta dupla e/ou vertical, com instrumental para confirmar inserção do instrumento e a redução do menisco, composto de 1 (um) dispositivo vipér descartável, 1 (um) fio de sutura de alta resistência, 1 (um) dispositivo para corte de sutura descartável e 1 (um) puxador flexível de sutura e nó descartável, estéril.	UN	300,00	0,00	0,00	0,00	0
Entrega: 1 Qtd: 300 Prazo: 30 dia(s)								
12	30162	Trefina para Transferência Autóloga Osteocondral descartável, para remodelação autóloga da superfície do joelho, com uso de cartilagem hialina. Composto por: Trefina para reparo de lesões múltiplas tamanhos variados entre 6 e 10 mm de diâmetro; Barra de alinhamento de cartilagem; Tubo de deposição do cilindro de cartilagem; Sistema para retirada de cartilagem; Sistema de transferência e Recipiente osteocondral;	UN	500,00	0,00	0,00	0,00	0





Pedido de Aquisição de Material (PAM)

CNPJ/SES: 00.394.700/0001-08

Data: 12/12/2014
Nº Doc: 5-14/PAM003551
Matrícula: 1794167
Emitente: MARIA ABADIA GOMES

Setor Solicitante: 5 FARMACIA CENTRAL
Centro de Custo:
Local de Entrega: Farmácia Central - SGAP Lote 6 Bloco G, SIA DF
Tipo de Recebimento: 1 - Estoque
Número do Processo: 0060-013948/2014
Tipo: Abastecimento Regular

ITEM	CÓDIGO CÓDIGOBR	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. TOTAL	QUANT. ATENDIDA	QUANT. ARQUIVADA	ESTOQUE CENTRAIS	CMM
Entrega: 1 Qtd: 500 Prazo: 30 dia(s)								
13	30163	Âncora para fixação ligamentar ou avulsão óssea do aparelho extensor, feito em copolímero bioabsorvível amorfo em PLDLA, com tamanho de 6.5 mm, composta por: 01 insertor descartável de uso único, com cabo de poliuretano e 02 fios de sutura trançados em poliéster de alta resistência nº 2.0, com cores diferenciadas entre os fios; 01 âncora bioabsorvível; Deve ser fornecido em embalagem estéril e descartável.	UN	500,00	0,00	0,00	0,00	0
Entrega: 1 Qtd: 500 Prazo: 30 dia(s)								
14	30169	Lâmina para abrasão e remoção de osteófitos tipo oval, ponta arredondada, com dimensões variadas de 4,5 a 5.85mm x 12.5mm, (óssea) descartável esteril e em embalagem individual (compatível com equipamento existente no centro cirúrgico)	UN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Entrega: 1 Qtd: 1.000 Prazo: 30 dia(s)								
15	30170	Lâmina para debridamento e abrasão tipo oval, ponta cônica, com dimensões variadas de 4,5 a 6mm x 12.5mm. (acromio) descartável esteril e em embalagem individual (compatível com equipamento existente no centro cirúrgico)	UN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Entrega: 1 Qtd: 1.000 Prazo: 30 dia(s)								
16	30171	Lâmina, para debridamento de tecidos moles fullradius, com dimensões variadas dos diâmetros de 3,5, 4, 4,5 e 5mm, descartável, esteril e em embalagem individual. (compatível com equipamento existente no centro cirúrgico)	UN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Entrega: 1 Qtd: 1.000 Prazo: 30 dia(s)								
17	30172	Lâmina para debridamento de tecidos moles, tipo shaver lisa, aplicação vídeo cirurgia ortopédica, com tamanhos variados de 3,5, 4 e 4,5mm	UN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Entrega: 1 Qtd: 1.000 Prazo: 30 dia(s)								
18	30173	Cânula tipo twist atraumática, com anel de retenção com obturador, controle de pressão positiva, 01 anel de retenção, com sistema de bloqueio para fluido positivo e negativo, cânula, plástico, descartável, ponta arredondada, artroscopia de ombro, esteril e em embalagem individual, para introdução artroscópica, com dimensões variando em 6,0mm e 8,25mm de diâmetro por 07 ou 09 cm de comprimento com visualização adequada dos instrumentais e suturas.	UN	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2
Entrega: 1 Qtd: 1.400 Prazo: 30 dia(s)								

Folha N.º:	341
Processo N.º:	0060013948/2014
Rubrica:	[Assinatura]
Mat.:	1.435.896-4




Pedido de Aquisição de Material (PAM)

CNPJ/SES: 00.394.700/0001-08

Data: 12/12/2014
Nº Doc: 5-14/PAM003551
Matrícula: 1794167
Emitente: MARIA ABADIA GOMES

Setor Solicitante: 5 FARMACIA CENTRAL
Centro de Custo:
Local de Entrega: Farmácia Central - SGAP Lote 6 Bloco G, SIA DF
Tipo de Recebimento: 1 - Estoque
Número do Processo: 0060-013948/2014
Tipo: Abastecimento Regular

ITEM	CÓDIGO CÓDIGOBR	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. TOTAL	QUANT. ATENDIDA	QUANT. ARQUIVADA	ESTOQUE CENTRAIS	CMM
19	30174	Ponteira de radiofrequencia para coablação e ablação por tecnologia bipolar de baixa frequencia. Angulação de 90 graus	UN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Entrega: 1 Qtd: 1.000 Prazo: 30 dia(s)								
20	30175	Espuma para tração do membro superior, de alta densidade, com 4 (quatro) presilhas de nylon envolvida com velcro, 1 (uma) alça de reforço revestida em velcro de alta resistência e 2 (dois) ganchos de apoio em S, embalagem individual, descartável, estéril.	UN	150,00	0,00	0,00	0,00	0
Entrega: 1 Qtd: 150 Prazo: 30 dia(s)								
21	8527	EQUIPO PARA PUMP (BOMBA DE INFUSAO) ARTROSCOPICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL, ESTERILIZADO E EMBALADO SEPARADAMENTE. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CASSETE DE CONEXAO A BOMBA DE INFUSAO QUE INTERAJA COM O EQUIPAMENTO POSSIBILITANDO O CONTROLE DE PRESSAO E FLUXO, COM DUAS VIAS DE CONEXAO AO SORO, COM PRESILHAS DE TRAVAMENTO.	UM	580,00	0,00	0,00	106,00	13
Entrega: 1 Qtd: 580 Prazo: 30 dia(s)								
22	30155	Âncora para fixação de manguito rotador, feito em copolimero bioabsorvível amorfo em PLDLA, com tamanho de 5.0 mm, composta por: 01 insertor descartável de uso único, com cabo de poliuretano e 02 fios de sutura trançados em poliéster de alta resistência # 2.0, com cores diferenciadas entre os fios; 01 âncora bioabsorvível; Deve ser fornecido em embalagem estéril e descartável.	UN	500,00	0,00	0,00	0,00	3
Entrega: 1 Qtd: 500 Prazo: 30 dia(s)								



Destino da Compra:

Observação:

MEMO 254 A/2014 GEOP/DIASE/SAS/SES

Assunto: Aquisição da Ata de Registro de Preço de nº 10/2014- C, Pregão Eletrônico nº PE0010/2014. EMPRESA VETON ELETROMEDICINA EIRELI-EPP-

Descrição da Entrega:

100% em 30 dias, após o recebimento da NE pelo fornecedor. Os dias são contados corridos.

Somente para a primeira entrega os dias são contados em dias úteis. Para as demais entregas, os dias são contados corridos.

A primeira entrega pode ser feita antes do prazo estabelecido.

Alterado Por: ROSILENE CARLA DA

Data/Hora Alteração 23/01/2015

Folha N.º:	36
Processo N.º:	PE0010/2014
Rubrica:	Ata
Mat.:	1.435.896-4